

A soft-focus background illustration of a person's arm and hand holding a glass of beer. The beer has a white head. The hand is gripping the glass from behind.

A càrrec d'Anton Uró

Dispensació Responsable
Alcohol
(DRA)

Mediare®

Joves, drogues, gènere i oci nocturn.

PREVENCIÓ AMBIENTAL / DRA

S'ha comprovat que entorns permissius amb la disponibilitat i el consum de drogues, on s'ofereixen descomptes i ofertes de begudes alcohòliques, amb mesures higièniques deficientes, amb excés d'aforament, música alta i **professionals poc formats** es relacionen amb l'aparició de nivells alts d'intoxicació per sustàncies i amb l'aparició de conductes violentes.



Environmental factors in drinking venues
and alcohol-related harm: the evidence
base for European intervention.

*Karen Hughes, Zara Quigg, Lindsay
Eckley, Mark Bellis, Lisa Jones*

Joves, drogues, gènere i oci nocturn.

PREGUNTA A L'ATZAR

Com és diu la persona
que ven drogues?



OBJECTIUS GENERALS - DRA



- Evitar la dispensació d'alcohol a menors d'edat.
- Evitar les incidències relacionades amb la intoxicació.
- Evitar la conducció de vehicles sota els efectes de l'alcohol.
- Prevenir i controlar els episodis de violència.



PARLEM DE DROGUES



- Que és una droga?
- Tipus de drogues.
- Quines coneixeu?



PREGUNTA A L'ATZAR

Com és diu la persona
que ven drogues?



CLASSIFICACIÓ DE LES DROGUES

Segons la legalitat:

- Drogues legals.


Drogues de lliure disposició. Tothom les pot comprar, vendre i consumir.

- Drogues il·legals.

Són les drogues penalitzades per la llei. Marihuana, cocaïna, èxtasi... són alguns exemples.

- Drogues legals regulades.

Restriccions en l'adquisició, la venda i el consum.



CLASSIFICACIÓ DE LES DROGUES

Segons l'efecte:

- Estimulants.

Augment de la freqüència cardíaca i respiratòria. Redueixen la sensació de fatiga, de son i de gana. Produeixen excitació generalitzada, augment tensió...



- Depressors.

Reducció de la freqüència cardíaca i respiratòria. Redueixen el malestar, el dolor i els reflexes. Produeixen somnolència.

- Al·lucinògenes.

Distorsionen el funcionament cognitiu i la percepció. Accés a altres nivells de consciència.



ALCOHOL, EFECTES I RISCOS


Substància depressora del SNC que té com a principal component l'etanol.

- *Retarda/fa més lent el funcionament del SNC:*
- *Redueix el ritme cardíac i respiratori.*
- *Produeix una sensació de relaxació.*
- *Redueix els reflexes, velocitat de reacció...*
- *Produeix somnolència.*




ALCOHOL, EFECTES I RISCOS

- “Agafar el punt”: *eufòria, riure fàcil, sensació de seguretat, exaltació de l’amistat, lentitud dels reflexes i capacitat de reacció...*
- “Agafar un pet”: *parla pastosa, visió doble, somnolència, relaxació/sedació, pesadesa, descoordinació motriu, aggressivitat, marejos, nàusees i vòmits.*
- “Coma etílic”: *pèrdua de consciència i de reflexes, coma o parada cardiorespiratòria.*



**La baixada dels els efectes tarden
almenys 6 hores a desaparèixer.**

ALCOHOL, EFECTES I RISCOS




ALCOHOL, EFECTES I RISCOS

Consum de risc:

UBE

Unitat de beguda
estàndard equival
a **10 g d'alcohol.**




	<i>UBE al dia</i>	<i>UBE a la setmana</i>	<i>UBE per ocasió</i>
<i>Home (80 kg.)</i>	Màx. 4	Màx. 28	Màx. 6
<i>Dona (60 kg.)</i>	Màx. 2,5	Màx. 18	Màx. 4,5

Tipus	Format	UBE
<i>Vi</i>	<i>Copa - 100ml</i>	1
	<i>Ampolla - 750ml</i>	8,5
<i>Cervesa</i>	<i>Quinto - 200ml</i>	1
	<i>Mitjana - 330ml</i>	1,5
	<i>Litre - 1000ml</i>	4,5
<i>Licor</i>	<i>Cigaló (carajillo) - 25ml</i>	0,75
	<i>Xarrup (xupito) - 45ml</i>	1,5
	<i>Combinat (cubata) - 60ml</i>	2
	<i>Litre de combinat (cubalitre) - 240ml</i>	8
<i>Vermut</i>	<i>Ampolla de licor - 1000ml</i>	32
	<i>Got - 125ml</i>	1,5

Joves, drogues, gènere i oci nocturn.

EFECTES DESITJATS I NO DESITJATS

- Coma etílic
- Somnolència
- Malestar
- Mareig
- Descoordinació
- Alteracions en la parla
- Augment de la sociabilitat
- Eufòria
- Desinhibició
- Pessigolleig, lleugeresa
- Sense efectes




COM IDENTIFICAR ELS SIGNES D'INTOXICACIÓ

- Motricitat **fina**.
- Motricitat **global**.
- Descens del **nivell d'alerta**.
- **Respiració** lenta o superficial.
- **Sudoració**.



- **Veu.**
 - *Canvis en el volum de la veu.*
 - *Parlar massa lent o massa ràpid.*
 - *Parla poc clara.*



- **Ulls.**
 - *Somnolència.*
 - *Ulls vermells.*



MENORS


- Negar-se a servir alcohol.
- Demanar el DNI.
- Aprendre a negar-se respectuosament.
- Si és un major qui compra pel menor:
 - *Recordar que la llei prohíbeix la venta o subministrament de begudes alcohòliques a menors (Llei 10/1991).*
 - *Confiscar la beguda.*
 - *Demanar que abandoni el local.*



CONDUCCIÓ




- Conductors normals:
 - *Aire expirat: 0,25mg/L*
 - *En sang: 0,5 g/L*
- Novells i professionals:
 - *Aire expirat: 0,15mg/L*
 - *En sang: 0,3 g/L*



CONSIDERACIONS GENERALS

(per evitar problemes i protegir als clients)

- Donar la formació necessària als treballadors.
- **Disposar d'un protocol d'actuació.**
- Elaborar unes normes de la casa.
- **Disposar d'una variada oferta de begudes sense alcohol.**
- Reduir el preu de les begudes sense alcohol.
- **No excedir-se en el contingut alcohòlic.**
- Evitar les ofertes (Llei 20/1985 "happy hours, 2x1, ...").
- **Limitar les invitacions.**
- Servir aperitius no salats.
- **Durant la última hora no servir alcohol.**
- Oferir als conductors promocions de begudes sense alcohol.
- **Disposar d'alcoholímetres.**
- Facilitar mitjans de transport als clients intoxicats (taxi, un amic que el porti...)



DISPENSANT

Prevenir.

- *Estar pendent de les conductes del client.*
- *Estar atent als factors que afecten a la intoxicació.*
- *Estar preparat per refusar una demanda d'alcohol.*
- *Eliminar les induccions.*



DISPENSANT

Actuar.

- *Oferir a la persona begudes sense alcohol (gratuïtament).*
- *Disminuir el contingut alcohòlic.*
- *Esperar a que s'acabi la beguda abans de servir-ne una altre.*
- *Trigar en servir-lo.*
- *Oferir-li menjar no salat.*
- *Compartir la informació amb les companyes.*



DISPENSANT

Protegir.

- *Parlar de manera privada.*
- *Expressar preocupació.*
- *No negociar.*
- *Escoltar i empatitzar.*
- *Demanar l'opinió a un company.*
- *Parlar amb els seus amics.*
- *Ser cortès (evitar borratxo, passat...).*
- *Recordar que la negativa és només per avui.*
- *Estar preparat per avisar a l'encarregat/seguretat/policia.*
- *Assegurar-se que la resta del personal està al cas de la situació.*



VIOLÈNCIA

- Mantenir sempre la calma.
- No caure en provocacions.
- Conversar amb correcció.
- Evitar actituds de **prepotència** (argumentar correctament els motius).
- Reorientar la conversa.



VIOLÈNCIA

Senyals verbals a evitar:


- *Apatia, menyspreu, prepotència, impaciència.*
- *Amenaces, coaccions, insults.*
- *Treure importància/depreciar les queixes, critiques o peticions.*



VIOLÈNCIA

Senyals no verbals a evitar:

- *Llenguatge corporal desafiant, hostil o amenaçador.*
- *Contacte físic o proximitat excessiva.*
- *Contacte ocular prolongat.*
- *Moviments ràpids.*
- *Donar l'esquena.*



MÉS DROGUES

Quines son les substàncies que més us preocupen/trobeu?

Quins efectes tenen?

Com interactuen amb l'alcohol?



ATENCIÓ PRIMÀRIA

P.A.S.

Protegir.

Avisar.

Socòrrer.




Està conscient?

Quedar-nos amb ell.

Mantenir-lo despert.

No està conscient!

Trucar al 112.




ATENCIÓ PRIMÀRIA

Lipotímia.

Causes	Símptomes	Actuació
Emocions intenses	Marejos	Col·locar la persona panxa enllaire en un lloc fresc
Calor excessiu	Les cames fan figa	Aixecar les cames
Exercici excesiu	Sensacions auditives i visuals	Afluixar la roba
	Pell pàl·lida, freda i suada	Evitar aglomeracions

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Cop de calor.

Causes	Símptomes	Actuació
Pujada sobtada de la temperatura corporal	Pell calenta seca i vermella	Portar-la a un lloc fresc
Calor excessiu	Alteracions en la consciència. Convulsions	Refrescar el cos amb draps humits
Exercici excesiu	Pols ràpid i dèbil	
Manca d'hidratació	Respiració ràpida i superficial	


ATENCIÓ PRIMÀRIA

Coma.

Causes	Símptomes	Actuació
Traumàtic	Resposta nula als estímuls	Col·locar-la en PLS
Neurològic	Manté el pols i la respiració	Afluixar la roba
Tòxic		Mantenir la via aèria obert Tapar per evitar hipotèrmia



MATERIALS DE SUPORT



MATERIALS DE SUPORT



MATERIALS DE SUPORT

The collage includes:

- A large vertical poster on the left with a yellow life preserver graphic and the text "EL PERSONAL DE BARRES ESTÀ FORMAT PER AJUDAR". Below it is a list titled "EN AQUESTA FESTA:" with 10 numbered points.
- A smaller vertical poster in the center with a blue and yellow life preserver graphic and the text "REG DE LA DISPENSACIÓ INSABLE D'ALCOHOL". It lists "RECOMANACIONS A LES QUALES HA DE PODER ACCEDIR EL PERSONAL DE BARRES EN LA CELEBRACIÓ DE FESTES".
- A horizontal graphic in the middle showing a red hourglass and a red alarm clock.
- A large vertical poster on the right with a large green heart containing a black female symbol. The text reads "EL MASCLISME NO SURT DE FESTA" and "AQUEST ÈS UN ESPAI LLIURE D'AGGRESSIONS SEXISTES".
- A vertical poster at the bottom right with the text "PREVENIR I ACTUAR ENVERS L'ASSETJAMENT I LES AGGRESSIONS SEXUALS EN L'OCI NOTURN". It lists 10 numbered measures under sections like "PER QUÉ ES NECESSARI POSAR EN MARXA AQUESTES MESURES?", "DAVANT D'ESPACIS OCULTS", and "REALITZAR FORMACIÓ ESPECIFICA ALS TRABALLADORES DEL ESPAI NOTURN".

MATERIALS DE SUPORT

<http://www.mediare.cat/materials-dra/>





www.mediare.cat - info@mediare.cat

Anton Uró
661246170

anton@mediare.cat



Mediare[®]

Joves, drogues, gènere i oci nocturn.

Mediare[®]

Joves, drogues, gènere i oci nocturn.